

## G İŞARETİNE UYGUNLUK BEYANI



<b>Firma Adı:</b>	ABS Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.
<b>Firma Adresi:</b>	Centrum Plaza, Aydınevler Mah. Sanayi Cad. No:/Z03 Maltepe, İstanbul-Türkiye
<b>Fabrika Adresi:</b>	Atatürk Mah. Lozan Cad. No:13 Esenyurt, İstanbul-Türkiye
<b>Ürün Adı, Tipi veya Modeli:</b>	Volimax Boşluklu Döşeme
<b>Üretim Yılı:</b>	2023
<b>Ürün Standardı:</b>	TTO-UTO/22-1941
<b>Ürünün Uyumlu Olduğu Yönetmelik:</b>	Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Ulusal Kriterler Hakkında Yönetmelik, 26.06.2009, 27270
<b>Ürün Özellikleri:</b>	
Yangına Tepki Sınıfı:	E
Darbe Dayanımı:	43 kJ/m <sup>2</sup>
Eğilme Dayanımı:	52 MPa
Çekme Dayanımı, Kopma Uzaması:	28 MPa, 5%
Batma Derinliği:	74 Shore D
Yumuşama Sıcaklığı:	150 °C
Uzunluk ve Genişlik:	30 - 75 cm aralığında
Yükseklik:	5 - 300 cm aralığında
Yoğunluk:	0,90 g/m <sup>3</sup>

Yukarıda adı, tipi veya modeli verilen ürünün / ürünlerin belirtilen standartlara uygun olarak 26.06.2009 tarihli ve 27270 sayılı Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin gereklerini karşılayacak şekilde üretilip, G işaretlemesi yaptığımızı beyan ederiz.

Okan Cüntay  
Genel Müdür  
01.01.2023